

Real Plus One Decoration Ltd., Part
50/42 moo 5 Phimolrat Bangbuaahong Nonthaburi 11110
Tel. 0-2923-3363, 0-2923-3369 Fax: 0-2923-3320
E-mail: marketing@realplusone.co.th
www.realplusone.co.th

REAL+ONE


[วิศวกรรมไม้ภายนอกอาคาร]
ENGINEERING FOR OUTDOOR WOOD PRODUCT



รู้จัก เรียว พลัส วัน

เรียว พลัส วัน เด็คคอร์เรชั่น คือทีมวิศวกรและช่างมืออาชีพที่ผ่านการศึกาและเรียนรู้ลักษณะทางธรรมชาติของไม้ที่ใช้ในงานติดตั้งภายนอกอาคารจากองค์กรขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งดำเนินธุรกิจปลูกป่าเพื่อการพาณิชย์มามากกว่า 100 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้นำในงานไม้สน Radiata pine โดยเฉพาะไม้สนอบแห้ง อดน้ำยา ที่ใช้ในงานภายนอกอาคาร ซึ่ง เรียว พลัส วันฯ ได้รับความเชื่อมั่นคัดเลือกให้เป็น Specialist ในด้านงานออกแบบ-ติดตั้งงานไม้สนนิวซีแลนด์ของบริษัทฯ จนได้รับความไว้วางใจจาก สถาปนิก วิศวกร เจ้าของโครงการ และเจ้าของบ้านในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบัน เรียว พลัส วันฯ คือผู้นำในการออกแบบและติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในงานไม้ที่ใช้ภายนอกอาคารหลากหลายประเภท อาทิ งานปูพื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ ชุมระแนงไม้ แผงบังตา ฯลฯ และยังเป็นผู้นำเข้าไม้สนนิวซีแลนด์พันธุ์เรดโอ๊คในนาม "ไม้เรดิไพน์" ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพดี เหมาะกับงานภายนอก และนิยมนำมาใช้ในงานบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม และรีสอร์ทขนาดใหญ่มานานกว่า 15 ปี เรียว พลัส วันฯ มีความรู้ความชำนาญในงานไม้สนนิวซีแลนด์ มีความเข้าใจในธรรมชาติของไม้ การเลือกใช้ไม้ และอุปกรณ์ที่ใช้กับภายนอกอาคารเป็นอย่างดี


เรียว พลัส วันฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายไม้สนกันปลวกคุณภาพสูง (Premium Grade) นำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ "เรดิไพน์"  ซึ่งรับประกันคุณภาพเรื่องการผุพังและปลวกไม่กินนานถึง 25 ปี รวมถึงอุปกรณ์ติดตั้งยึดกลวไนซ์ (Galvanized) คุณภาพมาตรฐานที่มีความแข็งแรงทนทานและไม่เป็นสนิม เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

นอกจากนี้ เรียว พลัส วันฯ ยังมีบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการติดตั้ง การดูแลรักษางานไม้ภายนอกอาคาร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการใช้งานในระยะยาว เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

About Real Plus one

Real Plus One Decoration is combination of skill workers with the engineering, Who had been learning about nature of outdoor wood works from the largest agency ranking number one of New Zealand and implement to growing wood for trade over 100 years. They are leadership of Radiata pine work and specialization in group. Real Plus One Decoration is one in specialist of designer & installation team in Thailand for them.

In this manner Real Plus One Decoration who skillful with designer and installation team concession in house, hotel, condominium and the largest resort. More than 15 years ago. Also Real Plus One Decoration fully to consult and suggest by concerned with outdoor wood work of life time for long run, also selected high quality of accessories for long run standing expose to the sun & rain.

Real Plus One Decoration is multi-company also design, installation and supply high quality pine wood in name "RADIPINE" brand  it import from New Zealand covered by decay and termite for 25 years warrantee. We do the best especially wood and work.

Services

by Real Plus One Decoration

- ✦ Design and installation outdoor wood work, starting from 25 Sqm. Area request.
- ✦ Distributor & Importer high quality pine wood with 25 Years guarantee against decay and termite attack also galvanize accessories anti rust.
- ✦ Site visit for estimating cost before conclusion area requirement above 25 Sqm.
- ✦ Estimating service. If you already have design or specification from designer.
- ✦ Advise & suggestion in case how to install by yourself on your workers.
- ✦ After sale service for any trouble of installation or maintenance.
- ✦ Suggestion product to use for maintenance outdoor wood work.



การบริการ ของ เรียว พลัส วัน เดคคอร์ชั่น

- + ออกแบบและติดตั้งงานไม้ภายนอกอาคาร พื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป
- + จำหน่ายไม้สนกันปลวกคุณภาพดี (Premium Grade) นำเข้าจากต่างประเทศ โดยรับประกันคุณภาพเรื่องการผุพัง ปลวกไม่กินนานถึง 25 ปี และอุปกรณ์ตัดยึดกลาไนซ์ (Galvanized) ไม่เป็นสนิม
- + บริการตรวจสอบสภาพพื้นที่ และประเมินราคาก่อนการติดตั้ง (พื้นที่ตั้งแต่ 30 ตารางเมตรขึ้นไป)
- + บริการประเมินราคาจากแบบ (กรณีมีแบบอยู่แล้ว หรือระบุจากผู้ออกแบบ)
- + ให้คำปรึกษาแนะนำการติดตั้ง (ในกรณีมีช่างแล้วต้องการซื้อไม้และอุปกรณ์ไปติดตั้งเอง)
- + บริการหลังการขาย เมื่อเกิดปัญหาจากการติดตั้ง
- + ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษางานไม้ภายนอก
- + รับบริการล้างทำความสะอาดพื้นไม้ภายนอกอาคารที่ผ่านการใช้งานโดยขาดการดูแลรักษา



Radipine pool decks
ไม้เรติไพน์รอบสระว่ายน้ำ

Radipine gate
ประตูไม้เรติไพน์

Radipine stair
บันไดไม้เรติไพน์

Radipine panel / shading
แผงบังตาไม้เรติไพน์

Radipine garden decking
พื้นไม้เรติไพน์ในสวน

Radipine garage
ซุ้มไม้โรงรถเรติไพน์

Radipine pavilion
ศาลาไม้เรติไพน์

Radipine bridge
สะพานไม้เรติไพน์

Radipine lining
ฝาไม้เรติไพน์

Radipine Tips

การเก็บรักษา “ไม้เรติไพน์” Radipine (ก่อนการนำไปติดตั้ง)

- เก็บในที่แห้ง และรักษาบริเวณกองเก็บให้แห้งอยู่เสมอ
- ใช้ผ้าพลาสติกปกคลุมเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ความชื้น และละอองน้ำ
- ขนถ่ายและเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเสมอเพื่อป้องกันความเสียหาย
- จัดวางลงบนไม้รองระนาบเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสพื้นโดยตรง และการบิดงอจากการกดทับ

Storage and Handling

- Keep Radipine timbers in dry place all the times.
- Use plastic sheet to cover timbers to protect from dust, moisture, vapor and dampness.
- Carry or move timbers with care to prevent any damage.
- Place them on glues or footing to avoid direct contact on the floor or ground.

การทำความสะอาดไม้พื้นเรติไพน์ Radipine

สามารถทำความสะอาดได้ทุกวันด้วยผ้าชุบน้ำหมาด หากมีคราบดำสะสมอันเนื่องมาจาก Surface mold ให้ใช้น้ำผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำหรือน้ำยาซักผ้าขาวอัตราส่วน 1:5 หรือน้ำยาทำความสะอาดไม้โดยเฉพาะ ราวครึ่งชั่วโมงประมาณ 3 - 5 นาที จากนั้นใช้แปรงขนอ่อนขัดตามแนวไม้ หรือใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันต่ำฉีดล้าง (ห้ามใช้แปรงทองเหลืองหรือแปรงที่มีลักษณะขนแข็งขัดไม้โดยเด็ดขาด)

Cleaning the surface of Radipine Decking

In the case of mold, clean the decking surface using a diluted bathroom type bleach detergent 1:5. Apply using a soft cloth and later rinse clean using low pressure water spray.



การดูแลรักษาไม้พื้นเรติไพน์ Radipine

เนื่องจากไม้เรติไพน์ เป็นไม้ที่ผ่านกรรมวิธีการถนอมเนื้อไม้โดยกรรมวิธีอบแห้งด้วยระบบ Kiln Dry ซึ่งช่วยลดปัญหาการบิดงอ ห่อตัว และทำให้ไม้มีน้ำหนักเบา ส่งผลให้ไม้แห้งและมีความชื้นน้อย ดังนั้น เมื่อถูกแสงแดดแรงๆ จึงอาจจะมีโอกาสแห้ง ผิวแตก ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของไม้ทุกชนิด จึงขอแนะนำให้ทาน้ำมันถนอมเนื้อไม้ประเภท Wood oil (ในกรณีไม้ไม่ได้ทำสี) ประมาณ 6 - 12 เดือน ต่อ 1 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน ซึ่งคุณสมบัติของ Wood oil คือ จะซึมลงไปในเนื้อไม้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น เปรียบเสมือนการทาโลชั่นให้ผิวไม้

To prolong the original color of the wood and to protect the surface from natural cracking. Teak oil or clear wood stain (matt) can be applied to the deck surface.



Radipine walkway decking
ทางเดินไม้เรติไพน์



Radipine bench
ม้านั่งไม้เรติไพน์



Radipine cottage
บ้านหลังเล็กไม้เรติไพน์



Radipine trellis
กันสาดไม้เรติไพน์



Radipine beams / joist
คาน / ตงไม้เรติไพน์



Radipine pergola
ซุ้มระแนงไม้เรติไพน์



Radipine fencing
รั้วไม้เรติไพน์



Radipine patio / terrace
เฉลียง / ซานบ้านไม้เรติไพน์



Radipine railing
ราวกันตกไม้เรติไพน์

เรดไพน์ ไม้จริง ปลูกไม่กิน ไม้ผุ

Radipine Real wood • Anti decay • Termite attack

- + ไม้เรดไพน์ คือไม้สนพันธุ์เรดดิเอด้า จากป่าปลูกประเทศนิวซีแลนด์
- + ผ่านกระบวนการอบแห้ง เพื่อลดการ บิด งอ ห่อตัว และมีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดเรื่องโครงสร้าง
- + ผ่านกระบวนการอัดน้ำยารักษาเนื้อไม้จากประเทศนิวซีแลนด์ ป้องกันเรื่องปลวกไม่กินและไม้ผุพัง
- + มีสีเหลืองนวล มีตาไม้ประปราย สวยงามตามธรรมชาติของไม้สน

- + สำหรับใช้ภายนอกอาคารโดยเฉพาะ เหมาะกับงาน พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ, พื้นไม้ในสวน, พื้นไม้ร้านอาหาร, งานชั้มระแนง, ศาลา, แผงบังตา ฯลฯ
- + รับประกันคุณภาพปลวกไม่กินและไม้ผุพังนานถึง 25 ปี
- + Radipine timber are harvested from plantation forest in New Zealand.
- + Radipine wood was Kiln dried and CCA treated import from New Zealand.
- + Free from decay and termite attack in all type of soil, water and weather conditions.
- + Warranty 25 years.



The mark of responsible forestry
SA-COC-302159
©1996 Forest Stewardship Council, A.C.



ขนาด (มิลลิเมตร) Size (millimeter)	ระดับน้ำยา Treatment	การนำไปใช้งาน Application
<p>ไม้พื้น 90 x 22 ไม้พื้น 90 x 32 ไม้พื้น 140 x 28</p> <p>มี 2 เกรด แยกตามลักษณะ "ตาไม้" Premium Grade มีตาน้อย Clear Grade มีตาน้อยมากถึงไม่มีตาเลย</p>	<p>Radipine Decking ACQ ,CCA KD. Grooved / Smooth side, dressed, round edge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะเป็นลอนลูกฟูก 1 ด้าน / เรียบ 1 ด้าน • ลบมุมมน • อัดน้ำยาระดับ 3 และอบแห้ง 	<p>ไม้เรติไฟน์ใช้สำหรับปูพื้นภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งที่ต้องถูกแดดถูกฝนเป็นประจำ เช่น ระเบียงพื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ พื้นไม้ในสวน เป็นต้น</p> <p>Radipine Decking is suitable for direct exposure to rain and the elements. It is suitable for outdoor work applications such as swimming pool surround, terrace.</p>
<p>ไม้คาน / ตง 50 X 50 ไม้คาน / ตง 75 X 50 ไม้คาน / ตง 100 X 50 ไม้คาน / ตง 150 X 50</p>	<p>Radipin Bearer & Joist CCA H 4 Green Rough saw ,wet timber</p> <ul style="list-style-type: none"> • ลักษณะไม้ไม่ได้อบแห้ง ผิวไม้เรียบ • อัดน้ำยาเข้มข้น ระดับ 4 ทนต่อความชื้นได้ดี 	<p>ไม้เรติไฟน์สำหรับโครงสร้างภายนอกที่มีความชื้นสูง หรือสัมผัสดินได้ แต่ไม่สามารถแช่น้ำได้ตลอดเวลา ใช้เป็นคาน / ตง ที่อยู่ติดชิดพื้นดินหรือที่มีความชื้นสูง ตลอดจนพื้นคอนกรีตที่อยู่ภายนอกที่ต้องสัมผัสความชื้นบ่อยๆ</p> <p>Radipine Landscape is suitable for close or touch on ground such as bearer sit on ground.</p>
<p>70 X 35 70 X 45 90 X 35 90 X 45 140 X 35 140 X 45 190 X 35 190 X 45</p>	<p>Radipine Structure CCA H 3 KD, CCA Treated & Kiln dried</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไม้เกรดโครงสร้าง • อัดน้ำยาระดับ 3 และอบแห้ง • ผิวเรียบ แต่ยังไม่ผ่านการไส 	<p>ไม้เรติไฟน์สำหรับโครงสร้างภายนอกอาคารที่ต้องการความแข็งแรง เหมาะสำหรับงานกลางแจ้งที่ต้องถูกแดดถูกฝนเป็นประจำ แต่ไม่สัมผัสหรือปักดิน เช่น โครงสร้างซุ้ม-พื้นไม้ในสวน โครงสร้างศาลาพักผ่อน โครงสร้างรั้วไม้ เป็นต้น</p> <p>Radipine Structure is suitable for outdoor structure Such as pergola, fencing, bridge, panel Etc.</p>



REAL PLUS ONE DECORATION LTD., PART.



50/42 moo 5 Phimolrat Bangbuathong Nonthaburi 11110
Tel. 0-2923-3363, 0-2923-3369 Fax: 0-2923-3320
E-mail: marketing@realplusone.co.th
www.realplusone.co.th

